

Comment choisir le bon code à partir du Thésaurus canadien des diagnostics en médecine d'urgence

Objectif

Aider les établissements à déterminer le code de diagnostic le plus approprié à partir de ceux disponibles

Processus de sélection d'un code du TCDMU

Étape 1 : Le diagnostic est-il une lésion traumatique ou le résultat d'un accident (p. ex. une chute ou un accident de voiture)?

- a) **Si le diagnostic est une lésion traumatique**, reportez-vous aux codes commençant par S ou T. Les codes commençant par S sont regroupés par type de lésion traumatique et par région du corps.
- Si le diagnostic est un type de lésion traumatique inclus dans le tableau ci-dessous, mais que la partie du corps touchée ne figure pas dans la liste, sélectionnez le code du type de lésion traumatique qui correspond le mieux à la région du corps touchée (p. ex. pour une fracture fermée du tibia, sélectionnez S82900 Fx partie inférieure de la jambe, fermée). Le type de lésion est plus important que son emplacement exact.

Type de lésion traumatique	Abréviation dans la liste	Comprend...
Fracture		

Guide pratique

Étape 2 : Si le diagnostic n'est ni une lésion traumatique ni le résultat d'un accident, déterminez la nature de l'affection ou le système corporel touché.

- a) Plusieurs affections de la liste sont regroupées par système corporel. Autant que possible, sélectionnez un code lié au système ou à l'appareil approprié.
- b) Si l'affection précise ne figure pas dans la liste, vérifiez si les codes généraux à la fin de certains regroupements s'appliquent (p. ex. J989 Trouble respiratoire, autre ou I99 Trouble cardiovasculaire, autre).
- c) Il existe u