



Caractéristiques cliniques des catégories et des groupes RUG-



Aide-mémoire

Voici de l'information supplémentaire sur les caractéristiques cliniques associées aux catégories RUG-III Plus.

Catégorie RUG-III Plus	Caractéristiques cliniques
Réadaptation spécialisée	Ergothérapie, physiothérapie et orthophonie; activités de rétablissement liées aux soins infirmiers, notamment : exercices d'emploi d'une attelle ou d'un appareil orthopédique, mobilité au lit, transfert, marche, habillage ou toilette, alimentation ou déglutition, soins d'un membre amputé ou d'une prothèse, communication, tout programme d'élimination planifiée et programme de rééducation de la vessie
Soins complémentaires	Note de déficience élevée aux AVQ et soins d'une trachéostomie; insufflateur; respirateur; infection résistante aux antibiotiques; infection à <i>Clostridium difficile</i>
Soins spéciaux	Soins d'ulcères de pression graves et de la peau; alimentation par sonde; alimentation parentérale ou entérale; aphasie; soins des plaies; inhalothérapie quotidienne; dépendance élevée dans les AVQ et paralysie cérébrale; fièvre; vomissement; perte de poids; pneumonie; déshydratation; dépendance élevée dans les AVQ et sclérose en plaques; dépendance élevée dans les AVQ et quadriplégie; radiation
Soins cliniques complexes	Alimentation par sonde; alimentation parentérale ou entérale; état comateux; septicémie; brûlures graves; déshydratation; dépendance élevée dans les AVQ et hémiplégie/hémi-parésie; hémorragie interne; pneumonie; maladie en phase terminale; chimiothérapie; dialyse; changements d'ordonnance du médecin/visites; gestion des médicaments pour traiter les complications du diabète; transfusions; oxygénothérapie; infections au pied
Troubles du comportement	Troubles du comportement (errance, agressivité verbale, agressivité physique, comportement socialement inapproprié ou perturbateur, résistance aux soins); délires; hallucinations; moins de dépendances dans les AVQ
Déficience cognitive	Note élevée sur l'échelle CPS; moins de dépendances dans les AVQ
Fonctions physiques réduites	Toutes les évaluations s'appliquent

* Remarque : L'outil d'évaluation pour soins de longue durée (SLD) interRAI comporte de légères différences dans les critères cliniques concernant le classement dans une catégorie et un groupe RUG-III Plus par rapport à l'instrument d'évaluation des résidents — fichier minimal (RAI-MDS 2.0).