

# Syndrome de réponse inflammatoire systémique

**Tableau 1** Classification du SRIS : origine infectieuse

SRIS	SRIS avec défaillance organique aiguë précisée	SRIS avec défaillance organique aiguë non précisée	SRIS avec choc
Code de sepsie (M), (1), (2) ou PP/AP	Code de sepsie (M), (1), (2) ou PP/AP	Code de sepsie (M), (1), (2) ou PP/AP	Attribuer des codes de la deuxième ou de la troisième colonne, s'il y a lieu
Code pour une infection locale sous-jacente, si documentée (1), (2) or PP/AP	Code(s) de défaillance (1), (2) ou AP  Code pour une infection locale sous-jacente, si documentée (1), (2) ou PP/AP	Code pour une infection locale sous-jacente, si documentée (1), (2) ou PP/AP	Code pour une infection locale sous-jacente, si documentée (1), (2) ou PP/AP
infectieuse sans (3) ou AP	d'origine infectieuse avec (3) ou AP	infectieuse avec défaillance (1), (2) ou AP  inscrit est sepsie sévère ou syndrome de défaillance multiviscérale (SDMV) ou	



# Aide-mémoire

SRIS	SRIS avec défaillance organique aiguë précisée	SRIS avec défaillance organique aiguë non précisée	SRIS avec choc
<b>Justification :</b> Le au code de sepsie;	<b>Justification :</b> nature exacte de la défaillance dans le dossier, un code distinct  ne fournit pas d'information  la progression à la sepsie sévère précisément sur les défaillances sepsie accompagné du ou des	<b>Justification :</b> documentée, mais non précisée,	<b>Justification :</b>   infectieuse dans le cadre du SRIS est précisément un

**Tableau 2** Classification du SRIS : origine non infectieuse

SRIS	SRIS avec défaillance organique aiguë précisée	SRIS avec défaillance organique aiguë non précisée	SRIS avec choc
Code de l'état sous-jacent (M), (1), (2) ou PP/AP	Code de l'état sous-jacent (M), (1), (2) ou PP/AP  Code(s) de défaillance  (1), (2) ou AP	Code de l'état sous-jacent (M), (1), (2) ou PP/AP	il est obligatoire d'attribuer un code supplémentaire de la catégorie R57 <i>Choc, non classé ailleurs</i> en  <i>Choc septique</i>

--	--	--	--